

Emetteur de l'avis		Préfecture du Var
Date d'envoi de l'émetteur		20/08/2019
Date de réception CCGST		18/10/2019

Sur le diagnostic

	Commentaires émis	Proposition de pris en charge du commentaires	Classification
1	Le diagnostic pourrait être plus détaillé et analysée	Joindre au dossier à transmettre aux autorités compétentes la version détaillée du diagnostic	1
2	... notamment sur le constat de l'impact des transports routiers sur le territoire en particulier lors en saison touristique	voir : rapport PCAET (chapitre III.6) rapport de diagnostic (chapitre VII.3)	1
3	... et de la forte consommation électrique du secteur résidentiel et tertiaire conjuguée à un réseau de distribution fragile	voir : rapport PCAET (chapitre III.5.1.2) rapport de diagnostic (chapitre VII.1.2)	1
4	Complétude juridique du diagnostic : potentiel des réduction des émissions GES	voir : rapport PCAET (chapitre III.2.1.2) rapport de diagnostic (chapitre II.4.2)	1
5	Complétude juridique du diagnostic : potentiel des réduction des polluants atmosphériques	voir : Potentiel > rapport de diagnostic (chapitre II.5.3) Objectif > rapport PCAET (chapitre III.3.5)	1
6	Complétude juridique du diagnostic : potentiel des réduction des consommations énergétiques	voir : rapport PCAET (chapitre III.2.1.6) rapport de diagnostic (chapitre III.6 pour la synthèse et III.2.3 (résidentiel-tertiaire) et III.3.3 (transports) et III.5.3 (industrie/déchets et agriculture)	1
7	Complétude juridique du diagnostic : potentiel de développement des EnR	voir : rapport PCAET (chapitre III.2.3) rapport de diagnostic (chapitre IV.2)	1
8	Polluants atmosphériques : demande d'ajout au diagnostic de la synthèse annuelle des émissions de polluants atmosphériques (AtmoSud)	voir : rapport PCAET (chapitre III.3.4) rapport de diagnostic (chapitre II.5.2)	1
9	Réseaux énergétiques : carte des réseaux énergétiques peu lisible	ok carte agrandie et précisée	1
10	Réseaux énergétiques : faire le lien entre la capacité du réseau électrique réservée dans le S3EnR (30 MW) et les projets d'unités de production EnR électrique	voir : rapport PCAET (chapitre III.5.1.5) rapport de diagnostic (chapitre VII.1.3)	1
11	Séquestration carbone : les résultats issus de l'outil ALDO à expliquer davantage	Ok compléments apportés dans le rapport de diagnostic (chapitre VI)	1
12	Adaptation CC : analyse insuffisamment détaillée, notamment sur la protection de la biodiversité pour l'adaptation au CC	Voir rapport de diagnostic (chapitre V)	1
13	GES : justifier de la non comptabilisation des émissions indirectes de GES liées aux productions et aux consommations.	Merci de préciser cette demande	2

Sur la stratégie

	Commentaires émis	Proposition de pris en charge du commentaires	Ordre d'importance proposée
14	Les objectifs sont faibles en matière de rénovation énergétiques (justifier les écarts par rapport a SRADDET)	corrections apportées > objectif de réduction à l'échéance 2030 = 8,3 ktep > correspond à environ 7 300 logements ayant fait l'objet d'une rénovation thermique à cette échéance (soit environ 500 par an). La <u>proposition d'objectif</u> de la fiche de territorialisation (rythme annuel - borne basse) = 1 230 logements rénovés par an d'ici 2023	1
15	Les objectifs sont faibles en matière de développement des EnR (justifier les écarts par rapport au SRADDET) EnR : objectifs trop faibles...	> A intégrer dans la discussion générale. > Renforcement de l'argumentaire dans le rapport PCAET (IV.4.3) Des contraintes fortes sur les enjeux paysagers et architecturaux rappelées dans les déterminants de la stratégie (s'exprime notamment vis-à-vis du photovoltaïque) Voir commentaires 26 et 27 pour le détail sur le PV...	2
16	Complétude juridique de la stratégie : demande d'ajout sur les coûts de l'inaction / action	voir : rapport PCAET (chapitre IIV.2.5 > bas de chapitre) rapport de diagnostic (chapitre II.2.4)	1
17	Complétude juridique de la stratégie demande : d'ajout d'un objectif en matière de productions biosourcés à usage autre qu'alimentaires	voir : Potentiel > rapport de diagnostic (chapitre VI.4.4) Objectif > rapport PCAET (chapitre III.4.2)	1
18	GES : justifications des écarts sur les objectifs longs termes des secteurs "industrie / déchets" et "agriculture" (par rapport à ceux du SRADDET)	Corrections apportées sur ces deux secteurs	1
19	Polluants atmosphériques : demande de correction sur l'année de référence (2007 > 2012)	Tout à fait > corrigé	1
20	GES : corrections d'une erreur p52 sur l'évolution des émissions de GES dans le secteur des transports entre 2007-2015 (-30 % vs neutre)	Tout à fait > corrigé	1
21	Polluants atmosphériques : corrections d'une erreur p56 sur l'évolution des émissions de NOx dans le secteur des transports entre 2007-2015 (-61 % vs -29%)	Tout à fait > corrigé	1
22	Consommations d'énergie : confusion entre consommation primaire et finale concernant les objectifs du SRADDET à l'échéance 2050 : 50% vs 30% (consommtions primaires)	Objectifs recalculé > rapport PCAET (chapitre IV.4.2.4)	1
23	Rénovations des logements : expliquer le différentiels sur les objectifs de rénovation dans les logements anciens / an : 75 vs 700 ou 800	Voir commentaire 14	1
24	Mobilités : p 60 la part mobilité active = part modale piétons et cycles dans les trajets domicile-travail ?	C'est bien cela.	1
26	PV sol : expliquer le différentiel entre la projection SRADDET (240 ha mobilisables) et l'objectif retenu (12 ha)	Comparaison des objectifs (PCAET / fiche de territorialisation) . <u>Proposition</u> de la fiche de territorialisation à l'échéance : 1 à 470 ha équipés sur la période 2016-2023 . PCAET : 19 ha équipés à 2030 (9 centrales de type Sainte-Maxime)	2
27	PV bâti : il est difficile de savoir si l'action 8 permettra l'atteinte de l'objectif annoncé (182 000 m² pour 2030)	Comparaison des objectifs (PCAET / fiche territorialisation) . <u>Proposition</u> de la fiche de territorialisation à l'échéance : 0 à 7340 (640 particuliers + 6700 grandes toitures) milliers de m² capteurs installés sur la période 2016-2023 . PCAET : 390 milliers de m² capteurs installés à 2030	2
28	Géothermie : précision sur l'objectif d'équipements de logements (470 / an). Méthode de calcul et localisation ?	La méthode de détermination du potentiel géothermique (relativement de l'objectif via un taux de mobilisation de ce potentiel) est présentée dans le chapitre consacré du rapport de diagnostic (chapitre IV.2.2).	1
29	Réseaux énergétiques p47 : la stratégie en matière d'alimentation des réseaux en EnR et d'évolution coordonnée des réseaux pourrait être davantage développée	Ces point sont traités au niveau du diagnostic aux chapitres III.5.1.5 (capacité d'intégration EnR électriques au réseau) et III.5.1.4 (évolution coordonnée / synergie entre les réseaux). Ajout au niveau de la stratégie au chapitre IV.2.2	1
30	Biosourcés : stratégie à développer (au regard de la Fiche-action 7)	Ajout au niveau de la stratégie au chapitre IV.2.2	1
31	Adaptation CC : insuffisamment détaillé	voir Commentaire 12	1
32	Séquestration carbone : définir un objectif sur le stockage via bâtiments	Ajouts d'objectifs de séquestration dans la végétation, les sols et les bâtiments (voir chapitre IV.4.2.3). Objectif sur ce dernier (bâtiments) uniquement qualitatif au regard du manque de consensus sur les méthodologies de comptabilisation.	1

Sur le plan d'actions / suivi évaluation

	Commentaires émis	Proposition de pris en charge du commentaires	Ordre d'importance proposée
33	Les décisions, budgets, calendriers ne sont pas arrêtés dans la plupart des cas;	Les décisions sont bien arrêtées (voir budget prévisionnel, une approche pragmatique sur les budgets, les calendriers sont bien détaillés pourtant...)	2
34	Le descriptif des actions est parfois trop succint et les résultats attendus des principales actions ne sont pas estimés	Caractère générale de cette remarque : pouvez vous être plus précis sur le terme "parfois", quelles sont les "principales" actions ?	2
35	Cohérence à réaffirmer notamment entre les 2 composantes (stratégie et actions) > pas de lien apparent entre les actions (21) et la stratégie (4 axes et 10 orientations)	Effectivement . Entêtes ajoutées sur les fiches-actions . Ajout d'une cinquième colonne "Actions" au tableau des correspondances (enjeux / orientations).	1
36	Mobilités : le modèle multimodal n'est pas arrêté	Remarque à caractère générale > ce n'est pas au PCAET de définir ce modèle multimodal > Renvoi à la Fiche-action n°12 > prise de compétence de la CCMPM (> action 42a) et au PDU ou PDG (42b.) pour la définition précise des projets décrits dans les fiches-actions suivantes (TCSP, navettes maritimes, PEM, aires de covotuage, modes actifs) et les investissements consécutifs à prévoir > Peut être un argument / opportunité pour ré-insister auprès de la hiérarchie de la CCGST	3
37	Mobilités : l'amélioration de la desserte de l'arrière-pays en bus ou le moyen de transport à la demande n'est pas traité	Voir avec Jacques / Coraline car nécessite d'intervenir sur le portefeuille d'actions	2
38	Mobilités : pas de proposition concernant les plans de mobilités (facteur d'exemplarité)	Voir avec Jacques / Coraline car nécessite d'intervenir sur le portefeuille d'actions	2
39	Mobilités : pas d'évocation du télétravail	Voir avec Jacques / Coraline car nécessite d'intervenir sur le portefeuille d'actions	2
40	Bâtiments : mention du dispositif 2018-2022 de la Banque des territoires / État / ADEME	Ok ajout dans le cartouche "Recettes mobilisables" de la Fiche-action n°14 "Accompagner les communes dans la rénovation / l'optimisation de leur patrimoine public" (rubriques Autres)	1
41	Bâtiments : pas d'actions sur le tertiaire privé (activités de services, tourisme, hébergement / hôtelleries)	Ces actions sont intégrées à la Fiche-action n°6 " Accompagner les entreprises, les artisans, les commerçants dans le management environnemental et énergétique de leurs activités" qui intègre ces accompagnements. La partie "Contexte de l'action avec ce public cible (tertiaire) a été enrichie.	1
42	Agriculture, économie circulaire et territoriale dont éco-matériaux et déchets : Manque des indicateurs-clés sur : . Surface de terres agricoles pour une agriculture durable et de proximité reconquise > Fiche-action n°1 (> action n°1) . Prévention, recyclage et valorisation des déchets > Fiche-action n°4 (déchets ménagers), n°5 (BTP) concernées	Fiche-action n°1 (agriculture) : ajout de l'indicateur, les valeurs sont à compléter par Jacques / Coralie Fiche-action n°4 (déchets ménagers) > indicateur déjà en place Fiche-action n°5 (BTP) > chiffrage en cours par les services de la C.C.G.S.T (Déchets) - à faire avancer	2
43	Agriculture, économie circulaire et territoriale dont éco-matériaux et déchets : Objectif 2 : syviculture > concilier la politique de préservation de la biodiversité sur les sites Natura 2000	Ajout d'une action n°11 dans la Fiche-action n°2 > Contrats Natura 2000 mis en œuvre par l'ASL Suberaie varoise pour la régénération dirigée de la suberaie > A compléter par la CCGST sur les chiffrages + à reboucler avec Edouard (AUDAT) ?	2
44	Les EnR : Photovoltaïque en toiture : appréciation d'un objectif limité	voir commentaire 27	1
45	Les EnR : Photovoltaïque au sol : demande de cartographie des sites potentiels	Une carte des contraintes et sensibilités produite par le CD83... mais pas de potentiels Parti pris de la CCGST : objectif de définition d'une méthode reproductible pour l'intégration du PV sol dans toutes les ZAC (plus pertinent). Base de projet sur ZA Saint Maur (Cogolin).	3
46	Déchets : les actions de prévention de déchets ne sont pas chiffrés	Sur le budget : les actions communes aux 3 territoires (S.IV.E.D, la C.C.C.V et la C.C.G.S.T) et relatives à la CCGST sont chiffrées. Seule la part autofinancement / recettes sur ces dernières reste en cours de chiffrage > relance de Jacques / Coralie Sur les indicateurs : un indicateur général de soustrait des déchets au service public de gestion des déchets > les actions restent en cours de chiffrage > relance de Jacques / Coralie	2
47	Urbanisme : Action n°19 : l'intégration de la transition énergétique dans la planification, notamment lors de la révision des PLUI	Principe déjà consigné dans l'action n°53. Réaffirmation dans la partie contexte de l'action + précision dans le cartouche "Pilotes"	1